

HARWI Ultra

Sezionatrice verticale



Harwi rappresenta **la qualità**
ed il servizio attraverso l'artigianalità

HARWI
BUILT TO LAST

HARWI ULTRA

Sezionatrice verticale

La Ultra è stata sviluppata all'interno della linea di sezionatrici verticali con una maggiore attenzione all'estrazione di polveri sottili.

Il valore di polvere misurato, di 0,2 mg/m³ nell'immediata vicinanza della macchina, è molto al di sotto degli standard internazionali.

Ottimo per l'ambiente, ottimo per l'officina, ma soprattutto ottimo per l'operatore



Dotazione standard

- Aspirazione controllata pneumaticamente
- Movimento supporto pannelli automatico
- Controllo bloccaggio (previene il taglio delle stecche)
- Battuta digitale per tagli verticali
- Due appoggi intermedi
- Stop per tagli ripetitivi
- 560401 - Motore 4 kW 400Volt
- 599200 - Profondità di taglio 60 mm con lama da Ø260mm
- 560501 - Misuratore digitale per tagli orizzontali
- 560503 - Bloccaggio elettromagnetico della testa per tagli orizzontali
- 560504 - Appoggio intermedio aggiuntivo
- 560514 - Rulli inferiori di trasporto pneumatici
- Freno motore
- Arresto di emergenza



Battuta orizzontale digitale dalla lettura semplice ed immediata



Pannello di controllo con i comandi essenziali ed integrato il misuratore verticale



Movimento supporto pannelli automatico



Sollevamento elettronico della spalliera



Sistema di aspirazione ottimizzato e gestito pneumaticamente

Specifiche


Ultra 2150

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Altezza di taglio verticale | 2200 vert. / 2150 or. mm |
| Larghezza di taglio | 4300 mm |
| Profondità di taglio | 60 mm |
| Diametro lama | ø 260 mm |
| Diametro incisore* | ø 70 mm |
| Potenza motore | 4 kW (5.5 hp) |
| Voltaggio | 400 V/3~ |
| Giri mandrino | 2800 rpm |
| Giri lama | 5000 rpm |
| Giri incisore* | 13000 rpm |
| Diametro aspirazione | ø 100 mm |
| Peso | 1200 kg |

* Opzionale

Misure

| Tipo | Ultra 2150 |
|------|------------|
| A | 900 mm |
| B | 1400 mm |
| C | 2600 mm |
| D | 3000 mm |
| E | 5700 mm |



Harwi Holland BV
Lage Dijk 28
5705 BZ Helmond
Netherlands

Distributore esclusivo per l'ITALIA:
Gino Albarello S.A.S.
Via delle Fabbriche 10 bis
12060 - Niella Tanaro (CN)

T +39 0174 22 6191

F +39 0174 22 6060

info@ginoalbarelo.it

www.ginoalbarelo.it

